



# Zensia

El barista  
automático llega  
al Vending

**AZKOYEN®**

# Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zensia, por fin una máquina vending que prepara el café como un barista.

## Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del nuevo molino VPFS Vending Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso AzkV10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio**.

- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones "Extra Energía" y "Café Suave".
- Incrementa las ventas por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.



## Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.

- Teclado táctil exclusivo, patentado por Azkoyen.
- Personalizable cambiando frontal y conjunto de etiquetas.




Conjunto de etiquetas 2



Conjunto de etiquetas 3



Conjunto de etiquetas 4



Conjunto de etiquetas 1




## Hasta un 88% más de autonomía

Diseñada para dar una autonomía real equivalente al número de vasos, mediante la optimización de la capacidad de café, leche y chocolate. Sin esta optimización otras máquinas se quedan sin producto antes que sin vasos.

- Te permite **ahorrar en costes de mantenimiento y reposición de producto.**

## Reduce los costes de operación




### Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 20 botones programables.
- Conexión USB.
- Contabilidades EVA/DTS.
- Conectividad Master&Slave con Mistral+.



### Mantenimiento y reposición de producto más fácil:

- Carga de producto sin desmontar las tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Avisos de cambio de filtros programable por nº de servicios.



### Seguridad y antivandalismo:


- Cristal acrílico con refuerzo trasero en chapa galvanizada.
- Cup Station más seguro, fabricado en aluminio.
- Refuerzo antigolpes en zona inferior.

## Respetuosa con el medio ambiente

Zensia ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



	Zensia 6 espresso	Zensia 7 espresso	Zensia 5 instant	Zensia 6 instant
<b>Configuración de Capacidad</b>	Nº tolvos café grano: 1 Nº tolvos soluble: 5 Simples: 2 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos 70 mm: 700	Nº tolvos café grano: 1 Nº tolvos soluble: 6 Simples: 2 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos 70 mm: 700	Nº tolvos café grano: - Nº tolvos soluble: 5 Simples: 3 Dobles: 2 Asimétricas: 0 Nº vasos 70 mm: 700	Nº tolvos café grano: - Nº tolvos soluble: 6 Simples: 3 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos 70 mm: 700
<b>Capacidad de Producto Configuración Recomendada</b>	Café en grano: 4,2 Kg Café soluble: 0,75 Kg Leche soluble: 4,4 Kg Chocolate: 4,6 Kg Té soluble: 3,9 kg Azúcar: 5,3 Kg	Café en grano: 4,2 Kg Café soluble: 1,5 / 0,75 Kg Leche soluble: 3,3 Kg Chocolate: 4,6 Kg Té soluble: 1,9 Kg Azúcar: 5,3 Kg	Café en grano: - Café soluble: 1,5 Kg Leche soluble: 4,4 Kg Chocolate: 6,2 Kg Té soluble: 3,9 Kg Azúcar: 5,3 Kg	Café en grano: - Café soluble: 1,5 / 0,75 Kg Leche soluble: 4,4 Kg Chocolate: 4,6 Kg Té soluble: 3,9Kg Azúcar: 5,3 Kg
<b>Sistemas de Erogación</b>	Tipo de sistema: <b>Espresso</b> Capacidad: <b>8 gr.</b> Nombre del grupo: <b>Espresso Azk V10</b>		Tipo de sistema: <b>Instant</b>	
	Número batidores: 3	Número batidores: 4	Número batidores: 3	Número batidores: 4
<b>Molinos</b>	Nombre del molino: <b>VPTT Vending Performance</b> Nº de molinos: 1			
<b>Calderas</b>	Tipo: <b>Presión</b> Capacidad en volumen: <b>315 cc</b>		Tipo: <b>Atmosférica</b> Capacidad en volumen: <b>3000 cc</b>	
<b>Selecciones y Preselecciones</b>	Tipo interfaz selección : <b>Teclado Táctil Azkoyen</b> Número preselecciones: <b>5</b> Número selecciones: <b>15</b>			
<b>Conectividad y Comunicaciones</b>	<b>Conectividad USB</b> <b>Protocolo EXE/ MDB</b> <b>Módulo de Comunicaciones EVA/DTS</b>			
<b>Sensores y Filtros</b>	<b>Detector de café agotado</b> <b>Detector de atasco en molino</b> <b>Control de temperatura del agua</b> <b>Control presencia de agua</b> <b>Detector de taza opcional</b>			
<b>Dimensiones y Peso</b>	Alto: 1830 mm Ancho: 600 mm Fondo: 625 mm Peso: 180 Kg			
<b>Energía</b>	Tensión: <b>230 V</b> Potencia Máxima: <b>1800 W</b>		Tensión: <b>230 V</b> Potencia Máxima: <b>2100 W</b>	
<b>Colores</b>	<b>Negro / varios motivos</b>			



VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com  
www.azkoyenvending.com

**España**  
Avda. San Silvestre, s/n  
31350 Peralta (Navarra)  
Tel.: 948 709 709\*  
Fax: 948 709 708

**U.K.**  
Unit 1, Portishead Business Park  
Old Mill Road, Portishead  
Bristol, BS20 7BX  
Tel.: 01275 844 471  
Fax: 0870 224 5317

**Portugal**  
Bela Vista Office  
Estrada de Paço de Arcos, 66  
2735-336 Cacem  
Tel.: 1210 985 212  
Fax: 1210 985 212

**Deutschland**  
Am Turm 86  
53721 Siegburg  
Tel.: 02241-595 70  
Fax: 02241-595 790

**France**  
7 Allée de Londres  
Le Madras Bat C2  
91140 Villejust  
Tel.: 01 69 75 42 10  
Fax: 01 69 75 42 11

**Colombia**  
Via la Virginia, Corregimiento Caimalito  
Bodega B-16.  
Zona Franca Internacional de Pereira  
Colombia  
Tel.: +57 6 3110513